

PLASTKAEVUDE TELLIMISTABEL

OBJEKT Pargi tn 18B välisvõrk
 PROJEKTEERIMISFIRMA CORSON OÜ
 TÖÖ NR. 1803
 TABELI KOOSTAS Kerli Krõm
 KUUPÄEV 31.05.2019.a.

- *) KAEVUDE KÕRGUS ON ANTUD ALUMISE TORU PÕHJAST KAEVU LUUGI PEALE
 **) PLASTTORUDE TAHISTUS: 1=SILEDASEINALINE PVC KANALISATSIOONI MUHV-
 TORU; 2=TOPELTSEINAGA SADEVETE PLASTTORU, VEETIHEDA MUHVIGA;
 3= TOPELTSEINAGA EHITUSDRENAAZI PLASTTORU LIIVAKINDLA TIHENDIGA;

KAEV KK-1	TORU TUUP**)	TORU DIAM.	KÕRGUS VALJUN- DIST cm	NURK VALJUN- DIST	ÜHEN- DUSE KALLE	KAEV KK-2	TORU TUUP**)	TORU DIAM.	KÕRGUS VALJUN- DIST cm	NURK VALJUN- DIST	ÜHEN- DUSE KALLE
HULK 1	1	160	0	0	0,006	HULK 1	1	160	0	0	0,006
	1	160	0	282	0,006		1	160	0	159	0,006
	1	160	0	250	0,006						
DIAM. 500/560						DIAM. 500/560					
KÕRG.)*	ILMA TELESKOOBITA	☐	KÜLMAKAITSE	☐		KÕRG.)*	ILMA TELESKOOBITA	☐	KÜLMAKAITSE	☐	
1.35	TELESKOOBIGA	☒	0,8m	☐	m	☐	TELESKOOBIGA	☒	0,8m	☐	m
	MALMLUUK	☒	25T	☐	40T	☒	MALMLUUK	☒	25T	☐	40T
	RESTKAAS	☐				☐	RESTKAAS	☐			
	VESILUUK ☐ +UHTETORU	☐	ILMA VESIL.	☒		VESILUUK ☐ +UHTETORU	☐	ILMA VESIL.	☒		
	LIIVAKOTIGA m	☐	ILMA LIIVAKOTITA	☒		LIIVAKOTIGA m	☐	ILMA LIIVAKOTITA	☒		
LISAANDMED: KANALISATSIOONIKAEV						LISAANDMED: KANALISATSIOONIKAEV					

Tellijä Raida OÜ	Joonise nimetus Kaevukellad					
Projekt Pargi tn 18b						
 Corson OÜ Akadeemia tee 21-D201, 12618 TALLINN tel: 670 1009, faks: 648 4989, e-post: corson@corson.ee	Töö nr A83	Stadium EP	Projekti osa VK	Joonise nr 8-01	Muudatus v02	Mõõtkava
	Joonestas	Kerli Krõm				30.05.2019
	Projekteeris	Kerli Krõm				
	Kontrollis	Toomas Liiv				